

[Aria]

[Acqua]

[Terra]

[Buderus]

Kampmann
Aerotermi



Il benessere inizia con il calore

Il calore è il nostro elemento

KAMPMAN

Buderus

Aerothermo TIP

La soluzione più semplice per riscaldare e ventilare grandi ambienti in modo ottimale con un comando centralizzato.

Dotazione:

- Scambiatore di calore in lega di rame e alluminio
- Ventilatore Ziehl-Abegg con ventola silenziosa Sichel e motore a rotore esterno trifase a due velocità
- Corpo autoportante in lamiera d'acciaio zincato sendzimir
- Griglia diffusione aria monolamellare e cesto di protezione motore di serie

Art. Nr.	Temperatura di mandata / di ritorno / ambiente 75/65/20 °C			
	Aerothermo TIP	Nr. di giri 1/min	Potenza kW	Portata aria m ³ /h
12076 000	542036	1350/1050	12,5/11,1	2360/1870
12076 001	543036	1350/1050	15,9/13,8	2140/1670
12076 002	544036	1350/1050	18,0/15,4	1890/1480
12076 003	552036	1350/1050	19,8/17,7	4140/3330
12076 004	553036	1350/1050	27,4/24,2	3810/3060
12076 005	554036	1350/1050	30,9/26,6	3430/2700
12076 006	562036	900/700	30,9/27,3	5680/4490
12076 007	563036	900/700	41,9/36,2	5260/4120
12076 008	564036	900/700	47,9/40,8	4750/3720
12076 009	572036	900/700	47,7/43,4	8770/7320
12076 010	573036	900/700	64,5/56,4	8500/6730
12076 011	574036	900/700	77,2/65,5	7960/6150

Vantaggi:

- Montaggio semplice e rapido
- Installazione a soffitto
- Rapido riscaldamento anche di ambienti di grandi dimensioni
- Numerosi accessori a corredo



Aerothermo Ultra

Per il riscaldamento, il raffrescamento e la ventilazione di grandi ambienti esclusivi.

Dotazione:

- Ventilatore con ventola silenziosa Sichel
- Design modern e attuale
- Altezza solo 330 mm
- Tre grandezze
- Elevata potenza in riscaldamento e raffrescamento
- Aspirazione aria dall'alto
- Apparecchi per il ricircolo e la miscelazione dell'aria e per il raffrescamento realizzati con lo stesso design e altezza
- Involucro in colore bianco traffico RAL 9016

Art. Nr.	Temperatura di mandata / di ritorno / ambiente 75/65/20 °C			
	Aerothermo Ultra	Nr. di giri 1/min	Potenza kW	Portata aria m ³ /h
12076 153	732036	900/700	9,0/7,4	1180/890
12076 154	733036	900/700	11,5/9,4	1150/880
12076 155	842036	900/700	12,2/10,9	1650/1410
12076 156	843036	900/700	15,8/14,0	1580/1350
12076 157	852036	900/700	19,0/15,4	2860/2080
12076 158	853036	900/700	25,1/20,0	2750/1990
12076 159	862036	900/700	29,8/23,1	5130/3410
12076 160	863036	900/700	40,0/30,4	4920/3270
12076 161	862038	650/500	24,2/19,5	3670/2630
12076 162	863038	650/500	32,0/25,3	3520/2520

Vantaggi:

- Design attraente
- Nessun ristagno di calore sotto il soffitto
- Facile pulizia
- Esercizio silenzioso
- Numerosi accessori a corredo



Aerotermino TOP



Ampia scelta di dotazioni per riscaldare e ventilare i più diversi ambienti in modo ottimale con un comando centralizzato, anche in presenza di aria inquinata.

Dotazione:

- Scambiatore di calore in lega rame/alluminio (a scelta anche in acciaio zincato)
- Ventilatore Ziehl-Abegg con ventola silenziosa Sichel e motore a rotore esterno trifase a due o tre velocità
- Corpo autoportante in lamiera d'acciaio zincato sendzimir
- Griglia diffusione aria monolamellare, cesto di protezione motore e mensole per il montaggio di serie
- Numerosi accessori a corredo


Vantaggi:

- Montaggio semplice e rapido
- Installazione a soffitto
- Rapido riscaldamento anche di ambienti di grandi dimensioni
- Numerosi accessori a corredo
- Scambiatore di calore a scelta anche in acciaio zincato

Art. Nr.	Temperatura di mandata / di ritorno / ambiente 75/65/20 °C			
	Aerotermino TOP	Nr. di giri 1/min	Potenza kW	Portata aria m ³ /h
12076 100	442036	1350/1050	12,5/11,1	2360/1870
12076 101	443036	1350/1050	15,9/13,8	2140/1670
12076 102	444036	1350/1050	18,0/15,4	1890/1480
12076 103	452036	1350/1050	19,8/17,7	4140/3330
12076 104	453036	1350/1050	27,4/24,2	3810/3060
12076 105	454036	1350/1050	30,9/26,6	3430/2700
12076 106	454036	900/700	30,9/27,3	5680/4490
12076 107	463036	900/700	41,9/36,2	5260/4120
12076 108	464036	900/700	47,9/40,8	4750/3720
12076 109	472036	900/700	47,7/43,4	8770/7320
12076 110	473036	900/700	64,5/56,4	8500/6730
12076 111	474036	900/700	77,2/65,5	7960/6150
12076 120	442035	1350/1050/700	12,5/11,1/8,2	2360/1870/1100
12076 121	443035	1350/1050/700	15,9/13,8/10,1	2140/1670/1020
12076 122	444035	1350/1050/700	18,0/15,4/11,0	1890/1480/910
12076 123	452035	1350/1050/700	19,8/17,7/13,4	4140/3330/2000
12076 124	453035	1350/1050/700	27,4/24,2/17,5	3810/3060/1820
12076 125	454035	1350/1050/700	30,9/26,6/19,6	3430/2700/1710
12076 126	462035	900/700/450	30,9/27,3/20,3	5680/4490/2690
12076 127	463035	900/700/450	41,9/36,2/26,2	5260/4120/2490
12076 128	464035	900/700/450	47,9/40,8/28,9	4750/3720/2270
12076 129	472035	900/700/450	47,7/43,4/31,9	8770/7320/4240
12076 130	473035	900/700/450	64,5/56,4/41,2	8500/6730/4080
12076 131	474035	900/700/450	77,2/65,5/47,4	7960/6150/3840



Una tecnologia del riscaldamento di alto valore esige un'installazione e una manutenzione professionali. Buderus fornisce perciò un programma completo esclusivamente tramite l'installatore. Richiedete la tecnologia Buderus, informatevi presso i nostri centri regionali, uffici vendita o visitate il nostro sito internet.



Sede principale:

1 **4133 Pratteln**
Netzibodenstrasse 36
Tel.: 061 816 10 10
Fax: 061 816 10 60
info@buderus.ch
www.buderus.ch

Centri regionali:

4 **1023 Crissier**
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
Fax: 021 631 42 50
crissier@buderus.ch

5 **6814 Lamone**
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
Fax: 091 605 38 62
lamone@buderus.ch

6 **8957 Spreitenbach**
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
Fax: 056 418 18 20
spreitenbach@buderus.ch

Uffici vendita:

2 **3007 Bern**
Schwarzenburgstrasse 35
Tel.: 031 370 20 20
Fax: 031 370 20 30
bern@buderus.ch

3 **7000 Chur**
Raschärenstrasse 48
Tel.: 081 353 43 50
Fax: 081 353 41 13
chur@buderus.ch

9 **1227 Les Acacias**
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
Fax: 022 342 91 53
geneve@buderus.ch

10 **3904 Naters**
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
Fax: 027 924 64 91
naters@buderus.ch

8 **6312 Steinhausen**
Sennweidstrasse 43
Tel.: 041 748 70 70
Fax: 041 748 70 88
steinhausen@buderus.ch

7 **9500 Wil**
Flawilerstrasse 27
Tel.: 071 929 11 11
Fax: 071 929 11 00
wil@buderus.ch

Servizio assistenza clienti:

4 **1023 Crissier**
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
Fax: 0844 844 895
crissier@buderus.ch

8 **6312 Steinhausen**
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
Fax: 0844 822 855
steinhausen@buderus.ch

Il calore è il nostro elemento

Buderus